

Marzo 31 de 2020

Epidemiológico

SITUACIÓN SANITARIA DE PESTE PORCINA CLASICA EN COLOMBIA EN 2019

El presente boletín tiene como objetivo, brindar información a los productores y al público en general, sobre la situación sanitaria de Colombia presentada en la vigencia 2019 frente a la Peste Porcina Clásica siendo esta una de las enfermedades de mayor impacto sanitario y económico para los poricultores a nivel nacional.

Es de resaltar la importancia de realizar notificaciones de signos compatibles con la Peste Porcina Clásica por parte de los Productores permitiendo establecer la distribución de la enfermedad en el territorio colombiano y la implementación de estrategias de prevención y control más efectivas.


Sin embargo los signos clínicos pueden estar asociados a otras patologías virales y bacterianas en porcinos, por lo que siempre se debe determinar el agente causal mediante diagnóstico de laboratorio, complementario a una evaluación clínica por parte de un médico veterinario.



VIGILANCIA PPC 2019:

Para la vigencia 2018 se reportaron 292 notificaciones de cuadros clínicos compatibles con PPC en 30 departamentos del país, comparando con la vigencia 2019 se evidencia una disminución del 18% en las notificaciones donde se reportaron 240 en 25 municipios del país. (Ver gráfico No 1).

Gráfico 1. Notificaciones de Peste Porcina Clásica 2018 vrs 2019




Marzo 31 de 2020

Epidemiológico

Con respecto a los focos, en la vigencia 2018 se reportaron 2 en los departamentos de Bolívar y Córdoba, comparando con la vigencia 2019 donde se presentaron 20 focos positivos en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre evidenciándose un aumento del 90%.

FOCOS AÑO 2019



Los factores de riesgo más importantes para la presentación de la enfermedad son la movilización incontrolada de porcinos y comerciantes que compran y venden animales. Se consideran zonas de alto riesgo por la tenencia informal de cerdos sin ningún tipo de confinamiento de los animales, favoreciendo la permanencia del virus en la zona.



Para los casos positivos, el ICA estableció las medidas sanitarias correspondientes como: cuarentena en predios, restricción de la movilización de animales, vigilancia de nexos epidemiológicos e implementación de una zona focal en donde se reforzaron las actividades de vigilancia. Además Porkcolombia realizó una vacunación de emergencia en respuesta al foco. (Ver tabla No 1).

Marzo 31 de 2020

Epidemiológico

COBERTURA VACUNAL POR ATENCIÓN DE FOCOS 2019			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Nº PREDIOS	ANIMALES VACUNADOS
Córdoba	Lórica	2.344	7.941
	San Pelayo	1.334	7.687
Sucre	Sucre	492	3.033
Bolívar	Margarita	327	2.623
	Achí	134	1.089
	Magangué	448	5.042
	Mompóx	278	1.468
TOTAL		5.357	28.883

Por otra parte, se sacrificaron los animales positivos y sus contactos y se implementaron las medidas de control y erradicación establecidas por la autoridad sanitaria.



Dentro de las medidas de mitigación que se implementaron en estas zonas, se realizó vacunación con repasos los días 15, 30, 45 y 60, para la atención de los animales que permanecen libres en la Ciénaga y que no pudieron ser vacunados en anteriores barridos.

Así mismo se realizaron labores de educación sanitaria de los tenedores de cerdos de la zona, reforzando en la notificación oportuna de casos en la oficina del ICA más cercana, informando los factores de riesgo, recomendando la instauración de medidas de bioseguridad y evitando comercializar animales enfermos, además vacunar e identificar los animales oportunamente. Con la finalidad de lograr aumentar las coberturas de vacunación y la denuncia de casos compatibles de la enfermedad.

Marzo 31 de 2020

Epidemiológico



Cabe resaltar que para la vigencia 2019 en la zona control se lograron vacunar un total de 2.160.371 porcinos, en 216.913 predios. (Ver tabla 2)

Tabla No 2. COBERTURA VACUNAL ZONA CONTROL 2019

DEPARTAMENTO	ANIMALES VACUNADOS	PREDIOS VACUNADOS
ATLÁNTICO	326.279	16.810
BOLIVAR	369.619	30.640
CESAR	178.211	15.033
CÓRDOBA	539.920	75.136
GUAJIRA	95.685	7.658
MAGDALENA	368.224	30.004
SUCRE	282.433	41.632
TOTAL	2.160.371	216.913

Porkcolombia -FNP enfatiza a los productores que vacunen contra la PPC en los departamentos de la Costa Atlántica y zonas de control, así mismo para que incrementen sus medidas de bioseguridad en sus predios y NO compren animales de origen desconocido.

Es importante destacar que desde la Asociación Porkcolombia se están gestionando acciones encaminadas a minimizar las afectaciones por la actual situación sanitaria de nuestro país con respecto al COVID-19 incluyendo las gestiones que estamos adelantando desde el gremio ante el Gobierno Nacional y autoridades departamentales y locales, para que se garantice la continuidad en todo el proceso productivo.

Con el fin de mantener el estatus sanitario de la población porcina a nivel nacional, se informa a los productores lo siguiente:

- El proceso de vacunaciones continuará sin interrupciones.
- Se definió un mecanismo de rotación de personal para garantizar que vacunadores y chapeteadores tengan siempre un remplazo, en caso de que el titular de la función en determinada zona esté incapacitado.