

MARZO 31 DE 2021

## Epidemiológico

### SITUACIÓN DE LA PESTE PORCINA CLASICA EN COLOMBIA

El boletín actual brinda información sobre la situación sanitaria en Colombia respecto a la Peste Porcina Clásica, debido a que ésta continúa siendo una de las enfermedades de mayor impacto sanitario y económico en la porcicultura nacional.

Es de resaltar que a pesar de la situación presentada el año inmediatamente anterior con respecto al COVID -19, la Asociación Porkcolombia trabajo arduamente para minimizar las afectaciones, engranando las actividades con el Gobierno Nacional y las autoridades departamentales y locales, para garantizar la continuidad del proceso productivo en la cadena porcícola nacional.

El proceso de alerta temprana se mantiene, viéndose reflejado en la continuidad de las notificaciones de signos compatibles con la Peste Porcina Clásica por parte de los productores y sensores epidemiológicos al ICA y manteniendo un canal de comunicación permanente con la entidad para la evaluación sanitaria del comportamiento de la enfermedad en el país.

De este modo, el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana permite identificar y controlar oportunamente las enfermedades que comprometen la sostenibilidad de los productores porcícolas.



### VIGILANCIA PPC 2021:

En lo que va corrido del año se han reportado 52 notificaciones de cuadros clínicos compatibles con PPC en 21 departamentos del país (Ver gráfico No 1).




Gráfico1. Notificaciones de Peste Porcina Clásica 2021




Gráfico 2. Notificaciones de Peste Porcina Clásica ICA- Porkcolombia

Cabe resaltar que por parte del personal del área de Erradicación de PPC y Sanidad de Porkcolombia, se han realizado 27 notificaciones de cuadros compatibles con PPC en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander y Sucre, las cuales fueron atendidas por parte del ICA. (Ver gráfico No 2).

En la vigencia 2020 se reportaron 2 focos positivos en los departamentos de Sucre y Norte de Santander, comparando con la vigencia 2019 donde se presentaron 20 focos positivos en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre, evidenciándose una disminución del 90%. (ver figuras 1 y 2)



Figura 1. Mapa focos Peste Porcina Clásica 2020




Figura 2. Mapa focos Peste Porcina Clásica 2019

La disminución en la presentación de focos durante el año 2020, refleja que las estrategias implementadas para el desarrollo de la vacunación permitieron lograr adecuadas coberturas vacunales, a pesar de las restricciones establecidas durante la pandemia de COVID 19 y la informalidad presente en dichas zonas. Es importante resaltar que en lo que va corrido del presente año no se han presentado focos de PPC en el país.

**Porkcolombia -FNP invita a los productores a continuar con la vacunación contra la PPC en los departamentos de la Costa Atlántica y zonas de frontera y a incrementar las medidas de bioseguridad en sus predios.**

MARZO 31 DE 2021

Epidemiológico

## COBERTURA DE VACUNACIÓN E IDENTIFICACIÓN

Durante el 2021, se han logrado vacunar 321.388 animales en 42.321 predios, comparado con 302.959 animales en 33.079 predios en el mismo periodo del año anterior. Por otra parte, se han logrado identificar 504.117 animales en 6.467 predios, comparados con 664.152 animales en 17.017 predios en el mismo periodo del 2020.




Gráfico 3. Cobertura de vacunación 2020 vs 2021




Gráfico 4. Cobertura de identificación 2020 vs 2021

### Para prevenir enfermedades en porcinos debemos tener en cuenta:

- ✓ Establezca protocolos y medidas de bioseguridad donde se contemple una separación de la granja con el exterior mediante cercos perimetrales para evitar el ingreso de animales de otras especies a la granja.
- ✓ Poner en práctica buenas medidas de bioseguridad como: tiempos de vacío sanitarios, limpieza y desinfección de corrales, vehículos y equipos.
  - ✓ Realizar un estricto control de plagas y vectores
- ✓ Evite la entrada de vehículos o visitantes a su granja y cuando esto se requiera garantice un correcto lavado y desinfección antes de entrar a las instalaciones.
  - ✓ Mantener la vigilancia epidemiológica, mediante chequeos serológicos rutinarios.
  - ✓ Realizar un adecuado aseo y desinfección de las instalaciones y equipos
- ✓ Evite la alimentación de los cerdos con residuos o subproductos de alimentación humana (lavazas), ya que estos son una fuente de contaminación y diseminación de enfermedades. En caso de administrar lavazas cocíneas por lo menos durante una hora.
- ✓ Revise diariamente todos los animales en busca de signos de enfermedad. En caso de observar cualquier signo sospechoso piense que puede tratarse de Peste Porcina Clásica, así que acuda rápidamente al técnico, veterinario u oficina ICA más cercana para notificar la sospecha de caso y confirmar o descartar la enfermedad.

MARZO 31 DE 2021

Epidemiológico

## RETOS SANITARIOS PARA EL 2021:

1. Reconocimiento oficial por parte de la OIE, de la zona centro oriente del país como Libre de Peste Porcina Clásica. La zona está conformada por los departamentos de Antioquia (municipios de Nariño, Puerto Berrio, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Caucasia, Valdivia y Yondó), Boyacá (Excepto el municipio de Cubará), Caldas (Los municipios de La Dorada, Manzanares, Marquetalia, Norcasia, Pensilvania, Samaná y la Victoria), los municipios de Chámeza, la Salina, Monterrey, Recetor, Sácama, Sabanalarga, Tauramena y Villanueva en el departamento del Casanare, Caquetá, Cauca (excepto los municipios ubicados en la zona declarada libre y Argelia, Balboa, Florencia y Mercaderes), Cundinamarca, Huila, Meta, Santander y Tolima (Excepto el municipio de Cajamarca).
2. Fortalecimiento del programa de control y erradicación del PRRS.
3. Declaración por parte del ICA de país libre de Gastroenteritis Transmisible Porcina y Coronavirus Respiratorio Porcino.
4. Fortalecer la estrategia de Vigilancia Epidemiológica en los cerdos asilvestrados.
5. Trabajo con las comunidades sobre tenencia responsable de cerdos.
6. Validación de la Evaluación de Riesgo de introducción del virus de la PPC a la zona centro oriente del país, identificando las medidas de mitigación y gestión sanitaria.

***Recuerde que erradicar la Peste Porcina Clásica y otras enfermedades porcinas para el mejoramiento de estatus sanitario del país, es compromiso de todos.***